

**Precauciones y Protocolos Básicos
para la Manipulación y
Disposición Final de
Cuerpos de Fallecidos por
causa de
COVID-19**

SOEERA

Sindicato Único de Obreros y Empleados de
Cementerios, Cocherías y Crematorios

Las medidas de cuidados y protección de bioseguridad indicadas, deben ser respetadas estrictamente por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, como así también cada integrante será responsable de hacerlas respetar. Es la seguridad de cada uno y de todos, para evitar contagios y evitar la propagación, lo se procura resguardar.

El manejo y disposición final de cuerpos de fallecidos como consecuencia de COVID-19, están considerados en la **categoría de riesgo 2**.

Las precauciones y protocolos del cuadro siguiente, están referidos exclusivamente a la **categoría de riesgo 2**.

SOMOS UNA ACTIVIDAD DECRETADA IMPRESCINDIBLE – DEBEMOS CUIDARNOS ENTRE TODOS CON RESPONSABILIDAD MUTUA

INDICACIONES PARA: Personal en General; Bioseguridad Personal; Preventivas para operadores y móviles; Preventivas personal Administrativo y Contratación; Preventivas para personal de mantenimiento y limpieza; Equipamiento; Edificios y Control Ambiental; Vehículos, Equipos y Maquinarias

DISTANCIA SOCIAL – 1,5 A 2 METROS – MANTENER EN TODOS LOS CASOS LA DISTANCIA SOCIAL ESTABLECIDA

ÁREAS	FUNERARIAS	CREMATORIOS	CEMENTERIOS
Personal	Todo el personal debe estar capacitado en la prevención de infecciones. Se debe adoptar un alto nivel de higiene personal.	Todo el personal debe estar capacitado en la prevención de infecciones. Se debe adoptar un alto nivel de higiene personal.	Todo el personal debe estar capacitado en la prevención de infecciones. Se debe adoptar un alto nivel de higiene personal.
Bioseguridad Personal	<ul style="list-style-type: none"> Utilice antes de cualquier operación el equipo (EPP) que se describe en el equipamiento. Evite el contacto directo con sangre o fluidos corporales del cuerpo muerto. Asegúrese de que las heridas, cortes y abrasiones personales, estén cubiertas con vendajes o vendajes impermeables NO fume, beba ni coma. NO toque sus ojos, boca o nariz Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice antes de cualquier operación el equipo (EPP) que se describe en el equipamiento. Evite el contacto directo con sangre o fluidos corporales del cuerpo muerto. Asegúrese de que las heridas, cortes y abrasiones personales, estén cubiertas con vendajes o vendajes impermeables NO fume, beba ni coma. NO toque sus ojos, boca o nariz Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice antes de cualquier operación el equipo (EPP) que se describe en el equipamiento. Evite el contacto directo con sangre o fluidos corporales del cuerpo muerto. Asegúrese de que las heridas, cortes y abrasiones personales, estén cubiertas con vendajes o vendajes impermeables NO fume, beba ni coma. NO toque sus ojos, boca o nariz Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol.

	<ul style="list-style-type: none"> • Evite lesiones por objetos punzocortantes, tanto en el curso del acondicionamiento del cadáver, como posteriormente en el tratamiento de la eliminación de desechos y la descontaminación. • Retire el equipo de protección personal después de manipular el cadáver. Luego, lávese las manos con agua y jabón líquido de inmediato. • Después del uso, los artículos desechables, como guantes y ropa protectora, deben desecharse en una bolsa de plástico. • El embalsamamiento (tanatopraxia) y acondicionamiento, no están permitidos. El féretro debe salir cerrado desde la clínica, hospital, morgue. En el caso de domicilio, por razones de operación se utilizará una bolsa de traslado y/o un féretro. En el caso de utilizar una bolsa de traslado y hacer el traspaso al féretro en la funeraria, se observarán las mismas medidas anteriormente citadas, sin intervenir el cuerpo, ya que esto permitiría mayor propagación y contagio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evite lesiones por objetos punzocortantes, tanto en el curso del acondicionamiento del cadáver, como posteriormente en el tratamiento de la eliminación de desechos y la descontaminación. • Retire el equipo de protección personal después de manipular el cadáver. Luego, lávese las manos con agua y jabón líquido de inmediato. • Después del uso, los artículos desechables, como guantes y ropa protectora, deben desecharse en una bolsa de plástico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evite lesiones por objetos punzocortantes, tanto en el curso del acondicionamiento del cadáver, como posteriormente en el tratamiento de la eliminación de desechos y la descontaminación. • Retire el equipo de protección personal después de manipular el cadáver. Luego, lávese las manos con agua y jabón líquido de inmediato. • Después del uso, los artículos desechables, como guantes y ropa protectora, deben desecharse en una bolsa de plástico.
<p>Preventivas para operadores y móviles</p>	<p>Transitar durante el traslado y luego bajar de la unidad con el equipamiento (EPP) completamente colocado.</p> <p>Al recibir el cadáver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la etiqueta del cadáver, color y datos. 	<p>Transitar por las áreas comunes y luego acercarse a la unidad de traslado y al féretro, con el equipamiento (EPP) completamente colocado.</p> <p>Al recibir el cadáver:</p>	<p>Transitar por las áreas comunes y luego acercarse a la unidad de traslado y al féretro, con el equipamiento (EPP) completamente colocado.</p> <p>Al recibir el cadáver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El féretro debe estar sellado / soldado.

	<ul style="list-style-type: none"> • El cuerpo debiera estar dispuesto en la morgue del hospital, clínica o judicial, en una bolsa de nylon negro de 150 micrones. La misma debe estar sellada y las puntas deben estar torsionadas, selladas con cinta de embalar o precintos y dobladas sobre sí misma y vueltas a sellar, para evitar pérdida de fluidos contaminantes. • El personal de la funeraria, colocará una nueva bolsa tubo de nylon cristal de 150 micrones, cerrando sus extremos con torsión, cinta de embalar o precintos y luego asegurar doblando cada extremo sobre sí y volver a encintar o precintar para evitar pérdida de fluidos contaminantes. • Posteriormente será colocado preferentemente en el féretro definitivo. En su defecto se colocará en la bolsa de traslado con cierre hermético. Se sugiere que el cuerpo sea cremado. En el caso que la familia no lo autorice, el féretro debe disponer de una caja metálica y ser sellado / soldado en su totalidad, antes del traslado en el móvil. • El féretro debe ser cerrado con carácter de definitivo. • Antes de salir de la morgue o depósito, el personal de la funeraria procederá a desinfectar el féretro, pulverizando con la solución de lavandina y agua indicada (1) • Posteriormente, hará el mismo procedimiento con todo el equipamiento, 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar las etiquetas de identificación del fallecido provistas por la funeraria. • Verificar la documentación pertinente. • El féretro debe estar sellado / soldado. • El féretro, preferentemente debe ser sanitizado, pulverizando la solución (1) sobre toda la superficie antes del descenso. • El féretro será descendido de la unidad de traslado por el personal de la funeraria. Mantener la distancia social de 1.5 / 2 mts. con los operadores de la funeraria y con los deudos o acompañantes (limitados por las ordenanzas municipales). <p>Al proceder a la Introducción al Horno Crematorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El féretro debe introducirse directamente al horno crematorio desde el móvil de traslado de la funeraria. • De mediar alguna espera, los féretros deben estar debidamente soldados / sellados y en lugares con circulación de aire. • Los féretros que estén a la espera de una cremación, deberán ser desinfectados con la solución (1) regularmente antes de cualquier acercamiento o desplazamiento. • Si alguno de los féretros manifestare alguna pérdida, se procederá a introducir inmediatamente ese féretro al horno crematorio, desinfectándose los sectores infectados con los fluidos emanados en 	<ul style="list-style-type: none"> • El féretro, preferentemente debe ser sanitizado, pulverizando la solución (1) sobre toda la superficie antes del descenso. • Mantener la distancia social de 1.5 / 2 mts con los operadores de la funeraria y con los deudos o acompañantes (limitados por las ordenanzas municipales). <p>Al proceder a la Inhumación (parcela, nicho o bóveda)</p> <ul style="list-style-type: none"> • El féretro será descendido de la unidad de traslado por el personal de la funeraria y acompañado por los mismos hasta la parcela, nicho o bóveda de inhumación y/o recibido por el personal de cementerio y luego acompañado hasta la fosa, nicho o bóveda. <p>PARCELA</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de utilizar descensor automático, el mismo será esterilizado pulverizando la superficie con la solución (1) en el armado de la ceremonia, como así mismo, gazebos, sillas, alfombras y otros elementos propios del equipamiento ornamental. • De realizarse la inhumación por medio de sogas, los operadores deberán contar con guantes de seguridad impermeables, además del (EPP) <p>NICHO (no aconsejable)</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de utilizar ascensor automático, el mismo será esterilizado pulverizando la superficie con la solución (1), como así
--	--	---	--

	<p>cofia, bata/delantal, guantes, mascarilla, botas, (preferentemente asistiendo un compañero de equipo al otro),</p> <p>Al trasladar el cadáver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se trasladará el cadáver hasta el móvil por el camino de bioseguridad indicado en la morgue, hospital, clínica, etc.. • El personal deberá utilizar en todo momento el equipamiento (EPP) indicado. • Luego de subir el féretro al móvil, cada operador deberá nuevamente pulverizarse (1) • Se debe limpiar con un paño y con la solución (1), todas las partes interiores y exteriores del móvil que estén en contacto con el féretro y con los operadores. • De no disponer de un dispositivo colector de fluidos en el móvil, sería conveniente disponer nylon de 150 micrones o de más micrones (ya que debe soportar las ruedas de las camillas o el desplazamiento de los féretros) en la parte inferior del móvil (planchada de carga), para de ese modo esterilizar con mayor facilidad el móvil después de cada traslado. Deberá ser removido con frecuencia <p>Al depositar el cadáver (descarga):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correr el féretro parcialmente y nuevamente desinfectarlo con la solución (1) pulverizada. • Luego realizar el traslado en la cureña, a mano o dispositivo de traslado correspondiente. 	<p>primer lugar con agua y detergente y en segundo lugar con la solución (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se realizará intervención alguna al féretro antes de la cremación, ya que la misma podría ser contaminante. <p>Posteriormente a la Cremación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasta lo conocido en el momento en relación a la contaminación por Covid-19, las cenizas no son contaminantes. • De todos modos se indica observar el equipo de seguridad post-cremación, que constará al menos de barbijo, guantes (de seguridad y carga), antiparras (preferentemente máscara completa de acrílico). • La colección de cenizas en cada caso, se realizará en una bolsa de 150 micrones o superior que será sellada en su totalidad. • La colocación en la urna de restos cinerarios, será el último procedimiento, habiendo previamente pulverizado con la solución (1) tanto la bolsa que porta las cenizas, como la urna depositaria. • La urna cineraria, con la debida identificación de nombre del fallecido cremado, será colocada a su vez en una bolsa de nylon de 150 micrones o superior y será sellada con la mayor hermeticidad posible, con cinta transparente de embalar. 	<p>mismo otros elementos propios del equipamiento ornamental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De realizarse la inhumación por medio de andamios, los operadores deberán contar con guantes de seguridad impermeables, además del (EPP) <p>BOVEDA (no aconsejable)</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de la disposición final en bóveda, por tratarse de espacios reducidos y mayor proximidad tanto con el féretro como con otros elementos contaminantes, se deberá utilizar el equipo completo (EPP). • El traspaso de la cureña hasta la bóveda generalmente será manual. Antes de esta última etapa, sanitizar el féretro pulverizándolo con la solución indicada en (1) y luego de 5 minutos pasar un paño.
--	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Se depositará en el crematorio, sector del cementerio correspondiente, o guardia mortuoria (no recomendado salvo extremas excepciones de falta de documentación y/o permisos de inhumación). • Al regresar al móvil se pulverizará con la solución indicada (1) nuevamente el móvil y con asistencia recíproca todo el equipo de cada uno de los operadores. • Del mismo modo se procederá con el equipamiento utilizado, por ej. camillas. 		
<p>Preventivas para administrativos y personal de contratación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos, posterior a cada atención, se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. • Observar la distancia social de 1.5/2 metros. • Sólo saludar gestualmente y a la distancia. • Disponer elementos de escritura de uso exclusivo del personal y a su vez otros de uso exclusivo de los dolientes o concurrentes. • Todos los elementos de uso, teléfonos, computadoras, impresoras, archivos, etc., escritorios y sillas incluidos, deben desinfectarse regularmente con la solución (1) pasando un paño (no pulverizar). • Utilizar vestuario que pueda lavarse fácilmente diariamente. Utilizar vestuario 	<ul style="list-style-type: none"> • Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos, posterior a cada atención, se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. • Observar la distancia social de 1.5/2 metros. • Sólo saludar gestualmente y a la distancia. • Disponer elementos de escritura de uso exclusivo del personal y a su vez otros de uso exclusivo de los dolientes o concurrentes. • Todos los elementos de uso, teléfonos, computadoras, impresoras, archivos, etc., escritorios y sillas incluidos, deben desinfectarse regularmente con la solución (1) pasando un paño (no pulverizar). • Utilizar vestuario que pueda lavarse fácilmente diariamente. Utilizar vestuario 	<ul style="list-style-type: none"> • Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos, posterior a cada atención, se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. • Observar la distancia social de 1.5/2 metros. • Sólo saludar gestualmente y a la distancia. • Disponer elementos de escritura de uso exclusivo del personal y a su vez otros de uso exclusivo de los dolientes o concurrentes. • Todos los elementos de uso, teléfonos, computadoras, impresoras, archivos, etc., escritorios y sillas incluidos, deben desinfectarse regularmente con la solución (1) pasando un paño (no pulverizar). • Utilizar vestuario que pueda lavarse fácilmente diariamente. Utilizar vestuario

	<p>para trabajar distinto del que se utiliza para trasladarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar barbijo. • La documentación que se utilice y provenga del exterior de la oficina, deberá tratarse con un paño suavemente humedecido con la solución (1) 	<p>para trabajar distinto del que se utiliza para trasladarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar barbijo. • La documentación que se utilice y provenga del exterior de la oficina, deberá tratarse con un paño suavemente humedecido con la solución (1) 	<p>para trabajar distinto del que se utiliza para trasladarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar barbijo. • La documentación que se utilice y provenga del exterior de la oficina, deberá tratarse con un paño suavemente humedecido con la solución (1)
<p>Preventivas para personal de mantenimiento y limpieza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos, posterior a cada atención, se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. • Observar la distancia social de 1.5/2 metros. • Sólo saludar gestualmente y a la distancia. • Utilizar guantes preferentemente de nitrilo o guantes de uso quirúrgico y luego guantes de seguridad impermeables. • Utilizar barbijo. • Utilizar protectores oculares (antiparras). • Prestar especial atención a la desinfección de partes de uso intensivo como picaportes, bordes de puertas, botoneras de ascensores, barandas de escaleras, etc. • Observar estrictamente los criterios establecidos en el punto EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL, para la higienización de las distintas áreas a su cargo. • Para el personal de mantenimiento: antes de operar cualquier mantenimiento, observar la desinfección prevista en el punto 	<ul style="list-style-type: none"> • Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos, posterior a cada atención, se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. • Observar la distancia social de 1.5/2 metros. • Sólo saludar gestualmente y a la distancia. • Utilizar guantes preferentemente de nitrilo o guantes de uso quirúrgico y luego guantes de seguridad impermeables. • Utilizar barbijo. • Utilizar protectores oculares (antiparras). • Prestar especial atención a la desinfección de partes de uso intensivo como picaportes, bordes de puertas, botoneras de ascensores, barandas de escaleras, etc. • Observar estrictamente los criterios establecidos en el punto EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL, para la higienización de las distintas áreas a su cargo. • Para el personal de mantenimiento: antes de operar cualquier mantenimiento, observar la desinfección prevista en el punto 	<ul style="list-style-type: none"> • Observar una estricta higiene personal. La higiene de las manos, posterior a cada atención, se puede lograr al lavarse las manos con agua y jabón líquido o con el uso adecuado de un desinfectante para manos a base de alcohol. • Observar la distancia social de 1.5/2 metros. • Sólo saludar gestualmente y a la distancia. • Utilizar guantes preferentemente de nitrilo o guantes de uso quirúrgico y luego guantes de seguridad impermeables. • Utilizar barbijo. • Utilizar protectores oculares (antiparras). • Prestar especial atención a la desinfección de partes de uso intensivo como picaportes, bordes de puertas, botoneras de ascensores, barandas de escaleras, etc. • Observar estrictamente los criterios establecidos en el punto EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL, para la higienización de las distintas áreas a su cargo. • Para el personal de mantenimiento: antes de operar cualquier mantenimiento, observar la desinfección prevista en el punto

	EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL. Luego proceder al mantenimiento o reparación.	EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL. Luego proceder al mantenimiento o reparación.	EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL. Luego proceder al mantenimiento o reparación. <ul style="list-style-type: none"> El personal destinado a la apertura y cierre de parcelas deberá observar un equipamiento básico: barbijo, antiparras, guantes de seguridad impermeables, tanto en la apertura manual como en la operación de excavadoras que realicen la apertura. Así mismo el personal que realice el traslado de tierra, conducción de tractores, fumigadores, máquinas para el corte de césped y demás tareas de mantenimiento de áreas verdes, utilizará el mismo equipamiento básico (además del previamente indicado de seguridad para cada maquinaria o herramienta): barbijo, antiparras, guantes de seguridad impermeables.
Equipamiento General	Guantes, bata resistente al agua/delantal de plástico sobre bata repelente al agua y barbijos. Use antiparras o máscara completa para proteger los ojos, si puede haber salpicaduras.	Guantes, bata resistente al agua/delantal de plástico sobre bata repelente al agua y barbijos. Use antiparras o máscara completa para proteger los ojos, si puede haber salpicaduras.	Guantes, bata resistente al agua/delantal de plástico sobre bata repelente al agua y barbijos. Use antiparras o máscara completa para proteger los ojos, si puede haber salpicaduras.
Edificios. Control Ambiental	1) Todas las superficies que puedan estar contaminadas. Deben limpiarse con la solución indicada en (1). Dejar actuar durante 15-30 minutos y luego enjuagar con agua. Las superficies metálicas se pueden limpiar con alcohol al 70%. 2) Las superficies visiblemente contaminadas con sangre y fluidos corporales deben limpiarse con agua fría y detergente en primer lugar, enjuagar y posteriormente esterilizar con la	1) Todas las superficies que puedan estar contaminadas. Deben limpiarse con la solución indicada en (1). Dejar actuar durante 15-30 minutos y luego enjuagar con agua. Las superficies metálicas se pueden limpiar con alcohol al 70%. 2) Las superficies visiblemente contaminadas con sangre y fluidos corporales deben limpiarse con agua fría y detergente en primer lugar, enjuagar y posteriormente esterilizar con la	Las herramientas, descensores, gazeos, toldos, cureñas y demás elementos utilizados dentro del cementerio para la inhumación, deberán ser pulverizados con una solución de Inmediatamente al finalizar el servicio correspondiente.

	<p>solución (1). Dejar actuar por 10 minutos y luego enjuagar con agua. * La solución de lejía-lavandina debe ser diluida en el momento de la aplicación.</p>	<p>solución (1). Dejar actuar por 10 minutos y luego enjuagar con agua. * La solución de lejía-lavandina debe ser diluida en el momento de la aplicación. 3) Estas acciones deberán realizarse preferentemente al finalizar el servicio correspondiente, evitando la contaminación de un caso al siguiente.</p>	
<p>Vehículos, Equipos y Maquinarias</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En los vehículos, el personal deberá utilizar en todo momento el equipamiento (EPP) indicado. • Luego de subir el féretro al móvil, cada operador deberá nuevamente pulverizarse (1) • Se debe limpiar con un paño y con la solución (1), todas las partes interiores y exteriores del móvil que estén en contacto con el féretro y con los operadores. Diferenciar el pañó que se utiliza en el habitáculo de conducción del pañó que se utiliza en el habitáculo de carga. • De no disponer de un dispositivo colector de fluidos en el móvil, sería conveniente disponer nylon de 150 micrones o de más micrones (ya que debe soportar las ruedas de las camillas o el desplazamiento de los féretros) en la parte inferior del móvil (planchada de carga), para de ese modo esterilizar con mayor facilidad el móvil después de cada traslado. Deberá ser removido con frecuencia 	<ul style="list-style-type: none"> • En los vehículos, equipos y maquinarias, el personal deberá utilizar en todo momento el equipamiento (EPP) indicado, de acuerdo al sector. Recepción, cremación, entrega. • Las cureñas, cintas de traslado y demás vehículos, equipos y maquinarias utilizados hasta el ingreso al horno crematorio, deberán ser pulverizados con la solución indicada en (1). Se dejará actuar durante 10 minutos y posteriormente debe ser repasada con un paño. Diferenciar los paños que se utilizan en el habitáculo de operación por parte del operario, de los paños que se utilizan, por ej. en el habitáculo de carga. • Al finalizar la jornada laboral, independientemente de la sanitizaciones realizadas durante el día, se desinfectarán todos los vehículos, equipos y maquinarias. Para ello se pulverizará con la solución indicada (1) y pasando un paño por todas las superficies afectadas. 	<p>Excavadoras, carros y otros vehículos de uso interno, deberán ser igualmente pulverizados luego de cada servicio.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Al regresar al móvil se pulverizará con la solución indicada (1) nuevamente el móvil. • De acuerdo a la cantidad de servicios, se sugiere realizar una limpieza del móvil con detergente y agua 1 a 2 veces por día y posteriormente pulverizar con la solución (1) 		
--	--	--	--

(1) **Solución de lavandina de uso doméstico y agua:** Debe prepararse en el momento de la aplicación para su efectividad plena. 1 en 49 partes de lavandina de uso doméstico diluida (mezclando 1 parte de lejía-lavandina al 5,25% con 49 partes de agua).

(*) Fuentes Consultadas

1. [Precautions for Handling and Disposal of Dead Bodies - Department of Health Hospital Authority - Food and Environmental Hygiene Department The 10th edition, 2014 - \(Last reviewed: February 2020\) – Hong Kong](#)
2. [Procedimiento para el Manejo de Cadáveres de Casos de COVID-19 – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud – Versión 23-03-2020 – Rep. Argentina](#)
3. [Guidance for Staff Responsible for Care After Death \(Last Offices\) - Developed by the National End of Life Care Programme and National Nurse Consultant Group \(Palliative Care\) – The Royal College of Pathologists – Royal College of Nursing – London](#)
4. [The Clinical Waste Control Scheme](#)

Compendiado por Lic. Eduardo Malvé en base a las fuentes referenciadas. Buenos Aires, Argentina, 6 de abril de 2020.